

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код от

02.09.2021 г. КНМ № 38220041000100727447



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, В ШЕЛЕХОВСКОМ И СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНАХ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах)
квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808 телефон/факс: (395-5) 56-61-56
E-mail: angarsk@38.rosпотребнадzor.ru; http://www.38.rosпотребнадzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание об устранении нарушения обязательных требований

от « 16 » мая 2022 г. № 38-01-15/127

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения плановой выездной проверки
(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50, 665830, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АНГАРСК ГОРОД, 50 КВАРТАЛ, ДОМ 13, ОГРН: 1033800517233, ИНН: 3801010743 (указывается контролируемое лицо)

согласно акту плановой выездной проверки №112 от 15.05.2022г.

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

В МБДОУ детский сад № 50 (корпус №1) Иркутская область, г. Ангарск, 50 квартал, дом 13 для раздачи воды в группах не обеспечено наличие посуды из расчета фактического количества детей, что нарушает требования п. 8.4.3. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (далее СанПин 2.3/2.4.3590-20).

В нарушение требования п. 3.1.9. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) воспитатели и помощники воспитателей не обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2-х комплектов на 1 человека.

Согласно экспертного заключения №1ОИ/202 от 28.04.2022 г. установлено:

Все имеющиеся производственные моечные ванны на пищеблоке присоединены к канализационной сети без учёта исключения риска загрязнения пищевой продукции, что не соответствует п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения тепла, газов и влаги (производственные ванны для мытья кухонной посуды) не оборудована

локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отсутствие цехового деления: овощного цеха (вторичной обработки овощей), мясо-рыбного цеха (мясо-рыбного цеха (совмещение в одном цехе обработки сырой мясо-рыбной продукции и мытья фруктов, что создает риск микробиологического загрязнения продукции, реализуемой без термической обработки; отсутствие цеха изготовления холодных закусок (зоны изготовления холодных закусок в «горячем цехе»), что не соответствует требованиям п.2.5., п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок не оборудован технологическим и моечным оборудованием в количестве необходимым для соблюдения технологического процесса и режимов обработки пищевой продукции, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 6.18. Р. VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Объемно-планировочное решение размещения помещений пищеблока (зонирование) не обеспечивает поточности технологических процессов, а именно: не исключаются встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и использованной посуды (обработка овощей и фруктов, без термической обработки, осуществляется в зоне обработки сырой продукции), что не соответствует п. 2.5., п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В складском помещении для нарезки хлеба установлен не цельнометаллический стол «Хлеб», что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для работы с тестом используется стол, не имеющий покрытие (столешницу) из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования 20.04.2022г. с 14час.40мин. до 15час20мин. не были отобраны пробы «бутерброд с маслом» за завтрак 19.04.2022г., «соус сметанный с томатами» за обед 20.04.2022г., «бутерброд с маслом и сыром» за ужин 19.04.2022г., что не соответствует п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке частично используется посуда для приготовления блюд из дюралюминия, что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) согласно примерного меню за период с 06.04.2022-19.04.2022г. занижено по свежим фруктам, что не соответствует п.8.1.2., приложению №7, таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) согласно ведомости контроля за питанием с 06.04.2022-19.04.2022г. занижено по мясу 1-й категории, картофелю, свежим фруктам, творогу, что не соответствует п.8.1.2., приложению №7, таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Масса отдельных блюд для детей с 3-7 лет, по примерному меню занижена по закуске в обед 3,6-го дней, в ужин 9-го дня, по фруктам в ужин 1,5,6,10-го дней, что не соответствует требованиям п.8.1.2 приложению №9 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно экспертного заключения №1.820 от 19.04.2022 г.: искусственная освещенность в точках: 1 этаж Группа № 2 –средняя групповая (центр помещения), 2 этаж Группа №3-старшая групповая (центр помещения), 2 этаж Группа №4-подготовительная групповая (центр помещения) в МБДОУ д/с №50 (корпус №1) не соответствует нормативным величинам, установленным п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, п.144., таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В МБДОУ детский сад №50 (корпус №2) ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АНГАРСК ГОРОД, 60 КВАРТАЛ, ДОМ 3 целостность асфальтового покрытия вокруг здания нарушена, имеет выбоины и дефекты в нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Для раздачи воды в группах не обеспечено наличие посуды из расчета фактического количества детей, что нарушает требования п. 8.4.3. СанПин 2.3/2.4.3590-20.

В нарушение требования п. 3.1.9."Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) воспитатели и помощники воспитателей не обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2-х комплектов на 1 человека.

Согласно экспертного заключения № 1 ОИ/200 от 28.01.2022г.:

Все имеющиеся производственные моечные ванны на пищеблоке присоединены к канализационной сети без учёта исключения риска загрязнения пищевой продукции, что не соответствует п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения тепла, газов и влаги (электроплита, электродуховка, 3х-секционная производственная раковина для мытья кухонной посуды) не оборудована локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отсутствие цехового деления: овощного цеха, мясо-рыбного цеха (совмещение в одном цехе обработки сырой продукции и мытья кухонной посуды, что создает риск микробиологического загрязнения готовой кулинарной продукции; отсутствие цеха изготовления холодных закусок (зоны изготовления холодных закусок в «горячем цехе»), что не соответствует требованиям п.2.5., п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок не оборудован технологическим и моечным оборудованием в количестве необходимым для соблюдения технологического процесса и режимов обработки пищевой продукции и посуды, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 6.18. Р.VI СанПиН 1.2.3685-21.

Объемно-планировочное решение размещения помещений пищеблока (зонирование) не обеспечивает поточности технологических процессов, а именно: не исключаются встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и использованной посуды (для поступления сырой продукции и выдачи готовых блюд предусмотрена одна дверь с окном раздачи в производственном помещении, где происходит обработка готовой продукции), что не соответствует п. 2.5., п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Хранение разделочных досок осуществляется на рабочих местах, совместно для сырой и готовой продукции (доски - «КВ» с «КС», «РВ» с «РС»), что не соответствует п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент проведения обследования 20.04.2022г. с 15час.50мин. до 16час30мин. были отобраны пробы «бутерброд с маслом» за завтрак 19.04.2022г., «батон с сыром» за завтрак 20.04.2022г. в не специальные выделенные обеззараженные и промаркированные емкости, а в упаковку из под хлеба, что не соответствует п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке частично используется посуда для приготовления блюд из дюралюминия, что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) согласно примерного меню за период с 06.04.2022-19.04.2022г. занижено по свежим фруктам, что не соответствует п.8.1.2., приложению №7, таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) согласно ведомости контроля за питанием с 06.04.2022-19.04.2022г. занижено по мясу 1-й категории, картофелю, свежим фруктам, творогу, что не соответствует п.8.1.2., приложению №7, таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Масса отдельных блюд для детей с 3-7 лет, по примерному меню занижена по закуске в обед 3,6-го дней, в ужин 9-го дня, по фруктам в ужин 1,5,6,10-го дней, что не соответствует требованиям п.8.1.2 приложению №9 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно экспертного заключения №1.823 от 19.04.2022 г.: искусственная освещенность в точках: 1 этаж Группа № 3 –подготовительная групповая (центр помещения),2 этаж Группа №4-старшая групповая (центр помещения), 2 этаж Группа №4-младшая групповая (центр помещения) в МБДОУ д/с №50 (корпус №1) не соответствует нормативным величинам, установленным п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, п.144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно экспертного заключения №1ОИ/199 от 28.04.2022г.: размеры дошкольной мебели, измеренные в группе №1 для детей с ростом 1010-1150, в группе №1 для детей с ростом 1160-1220 мм в МБДОУ д/с №50 (корпус 2) не соответствуют росту-возрастным особенностям детей согласно п.2.4.3. СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл.6.2. раздела VI.

Таким образом, нарушены требования п. 2.2.4., 2.4.3., 2.4.6.2., 3.1.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 2.5., 2.7., 2.9, 2.13., 2.15., 8.1.2., 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»; п.144. таблицы 5.54, 6.2, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ст. 10, 11 п. 1 ст. 28, п.2 ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 50 ИНН 3801010743

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

МБДОУ детский сад №50 (корпус№1):

1. В группах обеспечить наличие посуды из расчета фактического количества детей для организации питьевого режима п. 8.4.3. СанПин 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).
2. Обеспечить санитарной одеждой из расчета не менее 2-х комплектов на 1 человека воспитателей и помощников воспитателей п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 (срок 16.11.2022).
3. На пищеблоке исключить риск загрязнения пищевой продукции через производственные ванны, присоединенные к канализационной сети п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).
4. Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения тепла, газов и влаги (электроплита, электродотёл, 3х секционная производственная раковина для мытья кухонной посуды) оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.05.2023).
5. Обеспечить пищеблок технологическим и моечным оборудованием в количестве необходимом для соблюдения технологического процесса и режимов обработки пищевой продукции и посуды п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл 6.18.Р.VI СанПиН 1.2.3685-21 (срок 16.05.2023).
6. Для обеспечения поточности технологических процессов решить объемно-планировочное решение размещения помещений пищеблока (зонирование): не исключить встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и использованной посуды п. 2.5, п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.05.2023).
7. Обеспечить покрытие (столешницы) стола для работы с тестом выполненного из дерева твердых лиственных пород п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 (срок 16.05.2023).
8. При изготовлении блюд не допускать хранение разделочных досок совместно для сырой и готовой продукции п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).
9. Отбор суточных проб осуществлять в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости каждой партии приготовленной продукции п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).
10. Для нарезки хлеба использовать цельнометаллический стол п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 (срок 16.11.2022).
11. Для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали п. 2.4.6.2 СП

2.4.3648-20 (срок 16.05.2023).

12. Не допускать среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) ниже нормируемых значений по свежим фруктам, по мясу 1-й категории, картофелю, свежим фруктам, творогу п. 8.1.2 приложению №7, таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).

13. Не допускать занижение массы отдельных блюд для детей с 3-7 лет, по закуске по фруктам п.8.1.2 приложению №9 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).

14. Искусственную освещенность довести до гигиенических нормативов п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.144., таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 1 этаж Группа № 2 –средняя групповая (центр помещения), 2 этаж Группа №3-старшая групповая (центр помещения), 2 этаж Группа №4-подготовительная групповая (центр помещения) в МБДОУ д/с №50 (корпус №1) (срок 16.11.2022г.).

МБДОУ детский сад №50 (корпус№2):

1. В группах обеспечить наличие посуды из расчета фактического количества детей для организации питьевого режима п. 8.4.3. СанПин 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).

2. Обеспечить санитарной одеждой из расчета не менее 2-х комплектов на 1 человека воспитателей и помощников воспитателей п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 (срок 16.11.2022).

3. На пищеблоке исключить риск загрязнения пищевой продукции через производственные ванны, присоединенные к канализационной сети п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).

4. Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения тепла, газов и влаги (электроплита, электродуховка, 3х секционная производственная раковина для мытья кухонной посуды) оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.05.2023).

5. Обеспечить пищеблок технологическим и моечным оборудованием в количестве необходимом для соблюдения технологического процесса и режимов обработки пищевой продукции и посуды п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл 6.18.P.VI СанПиН 1.2.3685-21 (срок 16.05.2023).

6. Для обеспечения поточности технологических процессов решить объемно-планировочное решение размещения помещений пищеблока (зонирование): не исключить встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и использованной посуды п. 2.5, п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.05.2023).

7. При изготовлении блюд не допускать хранение разделочных досок совместно для сырой и готовой продукции п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).

8. Отбор суточных проб осуществлять в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости каждой партии приготовленной продукции п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).

9. Для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (срок 16.05.2023).

10. Не занижать среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) по свежим фруктам, по мясу 1-й категории, картофелю, свежим фруктам, творогу п.8.1.2., приложению №7, таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).

11. Не занижать массу отдельных блюд для детей с 3-7 лет по закуске, по фруктам п.8.1.2 приложения №9 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20(срок 16.11.2022).

12. Искусственную освещенность довести до гигиенических нормативов в точках: 1 этаж Группа № 3 –подготовительная групповая (центр помещения),2 этаж Группа №4-старшая групповая (центр помещения), 2 этаж Группа №4-младшая групповая (центр помещения) в МБДОУ д/с №50 (корпус №1) п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, п.144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (срок 16.11.2022).

13. Довести до гигиенических нормативов размеры дошкольной мебели, измеренные в группе №1 для детей с ростом 1010-1150, в группе №1 для детей с ростом 1160-1220 мм в МБДОУ д/с №50 (корпус 2) п. п.2.4.3. СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл.6.2. раздела VI. (срок 16.11.2022).

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском с Слюдянском районах Лойко Е.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), принявшего решение о выдаче предписания)

(подпись)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском с Слюдянском районах Лойко Елена Ивановна, телефон 8 (3955)67-69-76, e-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

16.05.2022 14ч. 15м.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *